



COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona

OGGETTO: Procedura inerente il “BANDO DI CONCORSO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% DI UN OPERAIO COMUNE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – PER IL COMUNE DI BONAVIGO –”.

VERBALE N. 1

Il giorno 11.02.2026, alle ore 8,30 presso la sede del Comune di Bonavigo sita in Piazza A. Lugo n. 26, si è riunita la Commissione del concorso pubblico di cui all’oggetto, così come nominata con determina del Responsabile il Settore Amm.vo n. 80 del 09/02/2026, nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE	Dr. Bruno Framarin res. Settore amm.vo
MEMBRO	Geom. Valentino Zanon res. Settore Tecnico-Manutentivo
MEMBRO	Rag. Antonella Cipriani Istruttore Ufficio Tributi
Segretario	Rag. Fulvio Bertoldo res. Settore Contabile

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

RISCONTRATO che la sezione 3 del vigente PIAO denominata “Organizzazione e Capitale Umano” alla sotto-sezione 3.3. “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del P.I.A.O. 2025-2027 annualità 2025 prevede nello specifico:

- l’assunzione di un collaboratore tecnico manutentivo part time - 18 ore settimanali a tempo indeterminato (ex categoria B-) – da assumersi tramite concorso o mobilità;
- che, nel caso di mobilità o cessioni ex art. 30 comma 2 d.lgs. 165/2001 che si verificassero in corso d’anno, la copertura dei posti, se di pari profilo e pari spesa sia autorizzata senza dover modificare il presente P.I.A.O.;

DATO ATTO che la comunicazione obbligatoria ai sensi degli articoli 34 e art. 34/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. effettuata con prot. n. 7039 del 10/12/2025 per la copertura del posto in oggetto, ha dato esito negativo, giusto riscontro di “Veneto Lavoro” prot. 135210 del 11/12/2025, agli atti prot. 7092 del 11/12/2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 646 del 24.12.2025, con la quale si stabiliva quanto segue:

- Di attivare le procedure concorsuali per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part time al 50% di n.1 Operaio comune nell’Area degli Operatori esperti, in sostituzione del dipendente cessato dal servizio il 1° luglio 2025;
- Di approvare lo schema di bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part time al 50% di n.1 Operaio comune nell’Area degli Operatori esperti, allegato alla presente per farne parte sostanziale ed integrante;
- Di dare atto che il bando di concorso sarà pubblicato sul portale unico per il reclutamento www.InPA.gov.it sul sito istituzionale del Comune di Bonavigo www.comune.bonavigo.vr.it (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Bandi di concorso) nonché all’Albo Pretorio telematico;
- Di dare atto che la spesa necessaria per la copertura dei posti in oggetto, trova copertura nei rispettivi capitoli del bilancio del personale 2025/2027;

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 53 del 30/01/2026, con la quale si stabiliva quanto segue:

1. Di prendere atto che dal 28 gennaio al 2 febbraio 2026, per consentire il passaggio del Portale inPA al Polo Strategico Nazionale (PSN), sarà possibile esclusivamente consultare i soli bandi e avvisi pubblicati ma non inserire domande di candidatura;
2. Di stabilire, come previsto nel Bando di concorso:
 - ✓ la proroga dei termini per la presentazione delle domande per il periodo: 3 febbraio 2026 (ore 9.00 indicativamente) al 6 febbraio 2026 ore 12.00;
 - ✓ la determinazione di una nuova data per le prove selettive come segue:
prova pratica (test) MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2026 ORE 10.00 (Teatro Parrocchiale)



COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona

prova orale

MERCOLEDI' 11 FEBBRAIO 2026 ORE 15.00 (Sala Civica)

PRESO atto che nei termini prescritti sono giunte al protocollo n. 23 domande;

VISTA la determinazione n. 79 del 09.02.2026, con la quale si stabilisce *“L'ammissione alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part time al 50% di n.1 Operaio comune nell'Area degli Operatori esperti, di n. 23 candidati risultanti in possesso dei requisiti richiesti, elencati utilizzando il solo codice candidatura e codice fiscale prodotto dal portale nell'allegato “A” al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale”*;

DATO atto che con medesima determinazione si stabiliva quanto segue: *“Di dare la possibilità ai candidati che non sono riusciti ad effettuare nei tempi il pagamento della tassa concorso di evitare l'esclusione consegnando il riscontro alla data della prima prova di concorso in fase di identificazione dei candidati”*;

PRESA visione dell'elenco e generalità dei candidati ammessi;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Provvede ai seguenti atti preliminari:

1. la verifica preliminare di eventuali incompatibilità;
2. la predisposizione dei testi per la prova pratica (test) del concorso e per provvedere allo svolgimento della medesima.

Punto 1. Verifica preliminare di eventuali incompatibilità

Presa visione dei candidati ammessi alla selezione, i componenti della Commissione dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti.

Punto 2. Predisposizione dei testi per la prova pratica (test)

La Commissione prende preliminarmente visione di quanto stabilito nel Bando di Concorso al punto n. 8 ed alla successiva determinazione di espletare la prova pratica tramite test con risposte multiple.

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prova pratica (test) almeno 21 punti su 30.

Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su 30.

Conseguentemente, vengono predisposte, per la prova pratica (test), tre distinte tracce contrassegnate con i numeri 1), 2) e 3). Gli originali vengono siglati dai componenti della Commissione e dal segretario.

Ogni traccia è composta da n. 30 domande a risposta multipla. Ogni risposta esatta vale punti n. 1.

Successivamente gli originali dei testi sono inseriti in altrettante buste, 3 buste identiche senza alcuna indicazione o contrassegno, che vengono poi sigillate e firmate sul lembo di chiusura dai componenti la Commissione e dal segretario.

La Commissione, infine, fissa il termine massimo per l'espletamento della prova in ore una.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 9.00 ed è pronta per provvedere all'espletamento della prima prova scritta.



COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE

Dr. Bruno Framarin

MEMBRO

Geom. Valentino Zanon

MEMBRO

Rag. Antonella Cipriani

Segretario

Rag. Fulvio Bertoldo





COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona

Piazza Aquilina Lugo n. 26

37040 BONAVIGO

Partita IVA 00663500239

Tel. 0442 73010 int. 5

Fax 0442 670010

e mail: segreteria@comune.bonavigo.vr.it

PEC protocollo@pec.comune.bonavigo.vr.it

Allegato alla determina n. 79 del 9 febbraio 2026

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE E TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% DI UN OPERAIO COMUNE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – PER IL COMUNE DI BONAVIGO.

CANDIATI AMMESSI

DETTAGLI CONCORSO

Titolo: BANDO DI CONCORSO PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE E TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% DI UN OPERAIO COMUNE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – PER IL COMUNE DI BONAVIGO.

Stato: Chiuso

Codice: c_a964_01_2025

Data visibilità: 30/12/2025, 08:00

Data pubblicazione: 30/12/2025, 08:00

Data scadenza: 06/02/2026, 12:00

Posti disponibili: 1

Valutazione: per esami

Candidature incomplete: 20

Candidature presentate: 23

Candidature ammesse (con riserva*):23

CANDIDATURE AMMESSE

Codice CANDIDATURA	CODICE FISCALE	DATA INVIO CANDIDATURA
SFU71HADB3	NTNLSN83A27L781R	23/01/2026, 11:18
K9FM6E66DE	BTTLEI91P14B296W	03/02/2026, 17:23
AYA8NAFE3S	BRTRRT69H24E512U	16/01/2026, 09:15
4QH7R93UGE	BRSGPP66R06A703R	10/01/2026, 10:33
23MS1T89HY	BRNRRC79A30F964S	06/02/2026, 11:48
M9RAPNUMFU	CSTFRC74R09A512R	30/12/2025, 09:54
DWTRVSA9YW	DLLGLC67R05E512W	13/01/2026, 20:27
BYZKG7ZXYA	FRGMTT87H13E512I	07/01/2026, 19:48
DQQKZGZ3BM	FRTSVT69C13G273X	14/01/2026, 17:34
8W4KZZ716S	GMBLSN72L15E512T	05/02/2026, 14:10
YHZ3N3U91Z	GVNGRL01S10B107L	26/01/2026, 20:12
AVAA7EXZCZ	MNNLSS94A14C034N	20/01/2026, 03:20
P5FYEGX1HY	MZVKRN91R49Z156C	02/01/2026, 14:34
7AN7MBB4Q2	MNGMRC05D22A944S	13/01/2026, 20:15

DGKBU3YHTW	MNTTMS00L02E349Q	26/01/2026, 13:03
D525AGEZWZ	MNZPTR69H16G317G	04/01/2026, 10:37
7WXZKWFQKS	MPLPLA75P21M052C	27/01/2026, 11:16
Q8S8735KM1	PLSRKE78M51G273S	15/01/2026, 13:46
13627PWR2U	SGLLSN83R07L781L	01/01/2026, 20:41
VBF9U52DHF	STDPLA67B04A952P	01/01/2026, 11:34
52QQ13F328	TGNGLI00A46A001C	12/01/2026, 19:57
YWK5YFKQ3Q	TTRLN79B16C975Z	11/01/2026, 13:00
ATYCGXWEDS	ZRZLRT85R01G224Z	19/01/2026, 06:26

(*) I CANDIDATI CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLA TASSA PARI A € 10,00 HANNO TEMPO PER REGOLARIZZARE SINO ALL'INIZIO DELLA PRIMA PROVA DI CONCORSO. L'OMMISSIONE DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COME PREVISTO DAL PUNTO N. 6 DEL BANDO.

Bonavigo, li 9 febbraio 2025

Il Responsabile Settore Amm.vo
Dr. Bruno Framarin

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



QUIZ N. 1

Indica la risposta corretta apponendo una X sopra la lettera corrispondente. Ad ogni domanda esatta verrà assegnato n. 1 punti.

<p>1. Per la validità delle sedute della Giunta comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza del Sindaco?</p> <p>A) Sì, sempre B) No C) Sì, ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti</p>	<p>2. Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata da lavori non occasionali, devono obbligatoriamente indossare:</p> <p>A) Capi di abbigliamento ad alta visibilità classe 2 o 3 B) Capi di abbigliamento di colore rosso C) Capi di abbigliamento di qualsiasi colore con strisce Rifrangenti</p>
<p>3. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la "segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro":</p> <p>A) Indica i livelli di esposizione del lavoratore ad un fattore di rischio B) Suggerisce comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo C) Fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale</p>	<p>4. Dovete eseguire la foratura di un muro con un trapano elettrico, quale dei seguenti fattori dovete considerare prima di procedere?</p> <p>A) Per la foratura del calcestruzzo bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli B) Per la muratura classica è consigliabile l'utilizzo del trapano battente C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette</p>
<p>5. Quale tra quelli indicati è un isolante termico utilizzato in edilizia per la coibentazione degli edifici?</p> <p>A) Poliuretano B) Fibra di vetro C) Entrambe le risposte sono corrette</p>	<p>6. Quale tra le seguenti affermazioni a proposito dei cordoli stradali è da considerare NON corretta?</p> <p>A) I cordoli stradali vengono realizzati esclusivamente in calcestruzzo vibrato B) I cordoli stradali possono essere realizzati anche in gomma C) I cordoli stradali possono essere realizzati anche in pietra naturale</p>
<p>7. Quali caratteristiche, ai fini della sicurezza d'uso, debbono avere le attrezzature di lavoro?</p> <p>A) devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, se esistenti B) e' sufficiente che siano regolarmente e periodicamente revisionate C) e' sufficiente che funzionino e siano idonee all'uso che se ne deve fare</p>	<p>8. Quanti chili di cemento occorrono 'mediamente' per ottenere 1 metro cubo di calcestruzzo:</p> <p>A) 150 Kg B) 300/350 Kg C) 600/650 Kg</p>
<p>9. Il contro telaio (opera morta) in legno montato su di una apertura ha la seguente funzione:</p> <p>A) Rendere regolare la muratura B) Facilitare le operazioni di intonacatura C) Creare un supporto strutturale per il montaggio dell'infisso</p>	<p>10. Per la tinteggiatura di un ambiente soggetto ad umidità:</p> <p>A) E' preferibile utilizzare un'idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità B) E' più corretto utilizzare una pittura a tempera data la sua maggiore traspirabilità e durata nel tempo C) E' consigliabile utilizzare una pittura acrilica in quanto è facilmente lavabile, resistente all'umidità e garantisce una maggiore durata nel tempo</p>
<p>11. A chi spetta adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso?</p> <p>A) Al datore di lavoro B) Al capo cantiere C) Agli stessi utilizzatori delle attrezzature</p>	<p>12. Un lampadina il cui funzionamento è basato su un diodo in grado di emettere luce grazie al passaggio della corrente all'interno di una giunzione di silicio è:</p> <p>A) Una lampada alogena B) Una lampada neon C) Una lampada led</p>
<p>13. A chi compete la sottoscrizione del verbale di delibera del Consiglio comunale?</p> <p>A) Solo a chi rappresenta l'organo (es: Sindaco) B) A chi rappresenta l'organo (es: Sindaco) e a chi ne verbalizza la volontà (es: Segretario comunale) C) A chi rappresenta l'organo, al segretario verbalizzante,</p>	<p>14. Che cosa sono le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art 54 del T.U.E.L.?</p> <p>A) Ordini che il Sindaco emana quale capo dell'amministrazione comunale per far fronte a particolari esigenze di funzionamento degli uffici comunali e di garanzia dei servizi pubblici</p>

agli assessori e ai consiglieri che esprimono il proprio voto favorevole	B) Provvedimenti motivati che il sindaco adotta quale ufficiale di governo nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e/o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana C) Ordini che il sindaco emana per dare attuazione a disposizioni di legge o di regolamenti
15. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, quali segnali, tra l'altro, devono essere utilizzati ove previsti? A) strettoia e doppio senso di circolazione B) passaggio obbligatorio e passaggi consentiti C) Sono corrette entrambe le risposte precedenti	16. Quando un dispositivo di protezione individuale è danneggiato o usurato cosa fa il lavoratore? A) Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve B) Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile C) Ne richiede la sostituzione
17. Si può modificare la struttura del Dispositivo di Protezione Individuale? A) No, per l'uso bisogna attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso B) Sì, su autorizzazione del preposto C) Sì, esclusivamente su autorizzazione del datore di lavoro o del responsabile per la sicurezza	18. Cosa si intende per sede stradale secondo la definizione del codice della strada? A) la fascia di strada asfaltata B) la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli C) la superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
19. La Giunta Comunale: A) è composta dal Sindaco e dai responsabili dei più importanti settori dell'Ente B) è composta dal Sindaco e da assessori nominati dal Sindaco C) è composta dal Sindaco e dai consiglieri che hanno avuto maggior numero di preferenze	20. In un impianto elettrico la guaina del cavo di messa a terra normalmente è: A) Di colore blu per distinguerlo dalla fase (di solito nero) e dal neutro (di solito verde) B) Obbligatoriamente di colore giallo C) Bicolore giallo-verde
21. La corretta procedura per una rapida riparazione di una buca sulla sede stradale è: A) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, pulire la buca, riempire la buca con asfalto freddo, pressare l'asfalto posato con idonea strumentazione B) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, chiudere la buca con cemento rapido appositamente impastato sul luogo C) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, lavare la buca con acqua, riempire la buca con asfalto freddo, pressare l'asfalto posato con idonea strumentazione	22. Quali sono le dimensioni standard per un parcheggio di un'automobile? A) 2,00 mt x 3,00 mt B) 2,50 mt x 5,00 mt C) 4,00 mt x 4,50 mt D) 2,20 mt x 4,20 mt
23. Durante le operazioni di sfalcio erba con decespugliatore, l'operatore deve normalmente indossare: A) Scarpe anti-infortunistiche e caschetto B) Scarpe anti-infortunistiche, cuffie otoprotettori, visiera protettiva C) Cuffie otoprotettori, visiera protettiva, imbracatura anticaduta	24. L'operatore comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede: A) alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento B) a frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale C) ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata
25. Quale è il periodo più giusto per piantare una pianta? A) Quando la pianta è dormiente e non in fioritura B) In Autunno C) In ogni periodo dell'anno a seconda della fase lunare D) Fine estate inizio autunno	26. Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente? A) da 25 a 50 kg. B) da 15 a 25 kg C) da 15 a 20 kg

La Bif

27. Dopo quanto tempo può considerarsi compiuta la maturazione di un getto di calcestruzzo? A) 28 giorni B) 38 giorni C) 20 giorni D) 10 giorni	28. La segnaletica stradale può essere: A) Verticale, orizzontale, e luminosa. B) Manuale e di indicazione. C) Luminosa, manuale, verticale e descrittiva.
29. Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alle differenze tra malta "bastarda" e malta "cementizia"? A) La malta bastarda contiene anche ghiaia, quella cementizia no B) La malta bastarda contiene due leganti C) La malta cementizia contiene sempre due leganti	30. Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo? A) Esclusivamente nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale B) Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva per piccoli ripristini della pavimentazione stradale C) Per la realizzazione delle strisce pedonali

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE

RISPOSTE ESATTE N. _____

RISPOSTE ERRATE N. _____

PUNTI TOTALI N. _____

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Dr. Bruno Framarin _____

MEMBRO Geom. Valentino Zanon _____

MEMBRO Rag. Antonella Cirpiani _____

Segretario Rag. Fulvio Bertoldo _____

Soluzioni:

***1 – B) 2 – A) 3 – C) 4 – C) 5 – C) 6 – A) 7 – A) 8 – B) 9 – C) 10 – A)
11 – A) 12 – C) 13 – B) 14 – B) 15 – C) 16 – C) – 17 – A) 18 – C) 19
– B) 20 – C) 21 – A) 22 – B) 23 – B) 24 – C) 25 – A) 26 – B) 27 – A)
28 – A) 29 – A) 30 – B)***


QUIZ N. 2



Indica la risposta corretta apponendo una X sopra la lettera corrispondente. Ad ogni domanda esatta verrà assegnato n. 1 punti.

<p>1. Per la posa corretta di una guaina bituminosa occorre:</p> <p>A) Lavare bene la superficie di posa, scaldare la guaina e stenderla</p> <p>B) Stendere la guaina e fissarla scaldandola</p> <p>C) Pulire bene la superficie da impermeabilizzare, applicare il primer fissante, stendere la guaina e fissarla scaldandola.</p>	<p>2. Per la validità delle sedute della Giunta comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza del Sindaco?</p> <p>A) Sì sempre</p> <p>B) No</p> <p>C) Sì ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti.</p>
<p>3. In un bagno del comune si è intasato lo scarico del lavabo, come intervieni?</p> <p>A) Entro nel bagno e mi assicuro di aver chiuso la porta di accesso, smonto il sifone elimino tutti i residui esistenti, poi lo rimonto faccio la prova di funzionamento e tenuta</p> <p>B) Smonto il sifone lo pulisco e lo rimonto</p> <p>C) Uso la ventosa, metto del disgorgante e lo lascio agire per circa un'ora e dopo faccio la prova di funzionamento e tenuta.</p>	<p>4. Le valvole di sicurezza in un impianto di irrigazione:</p> <p>A) Vengono manovrate manualmente ed aperte solo occasionalmente per svuotare l'impianto</p> <p>B) Normalmente sono installate all'uscita della stazione di pompaggio, sono regolate in modo da aprirsi al raggiungere di una pressione al di sopra del valore prefissato evitando così pericolose sovrappressioni</p> <p>C) Sono valvole che, creando una perdita di carico localizzata, mantengono sempre allo stesso livello il carico idraulico in un determinato punto della condotta.</p>
<p>5. L'interruttore magnetotermico:</p> <p>A) E' meno preciso del fusibile</p> <p>B) Interrompe il circuito elettrico in caso di sovracorrenti</p> <p>C) Scarica nel terreno eventuali correnti di dispersione dovute a guasti.</p>	<p>6. Quali sono le misure standard del mattone pieno (esprese in cm):</p> <p>A) 5,5 x 12 x 25</p> <p>B) 6 x 10 x 20</p> <p>C) 8 x 12 x 24</p>
<p>7. Se dovete procedere all'innaffiatura di una aiuola fiorita:</p> <p>A) L'operazione deve essere eseguita esclusivamente a tarda sera per ridurre l'evaporazione dell'acqua</p> <p>B) E' preferibile procedere all'innaffiatura presto la mattina o tardi la sera</p> <p>C) Nel periodo estivo è consigliabile farlo in pieno giorno in modo da idratare i fiori e il manto erboso nel momento di maggiore sofferenza dovuta alla esposizione al sole.</p>	<p>8. Gli atti di determinazione sono di competenza:</p> <p>A) Della Giunta comunale</p> <p>B) Dei dirigenti / responsabili di servizio</p> <p>C) Del Sindaco</p>
<p>9. Il Consiglio comunale è un organo:</p> <p>A) Esecutivo</p> <p>B) Meramente consultivo</p> <p>C) Di indirizzo politico - amministrativo</p>	<p>10. In edilizia quando si parla di "portoghese" e "marsigliese" a cosa si riferisce:</p> <p>A) A particolari tipi di malta di intonaco per finitura</p> <p>B) Ad una particolare tecnica di posa in opera di coperture per i tetti</p> <p>C) A tipologie di tegole.</p>
<p>11. In caso di incendio su una apparecchiatura elettrica (es. un computer) come ti attivi?</p> <p>A) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con lancia antincendio ad acqua pressurizzata</p> <p>B) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con un estintore a CO2 abbastanza vicino al fuoco, allontanandoti velocemente dal locale e chiudendo la porta dell'entrata</p> <p>C) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con un estintore a CO2 ad una buona distanza dal fuoco e sorvegliando l'evoluzione dello stesso all'interno del locale.</p>	<p>12. L'uso del decespugliatore comporta il rischio per l'operatore di venire in contatto con l'utensile da taglio, normalmente costituito da fili in nylon. Per limitare il rischio quale delle seguenti operazioni è necessario fare?</p> <p>A) Adottare una protezione fissa sull'utensile, verificandone prima dell'inizio del lavoro, l'integrità ed il corretto fissaggio</p> <p>B) Verificare che il dispositivo di arresto del motore sia raggiungibile senza lasciare l'impugnatura</p> <p>C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette</p>
<p>13. Quando si parla di materiale "inerte", a cosa si fa riferimento?</p>	<p>14. Nell'utilizzo della betoniera elettrica occorre assicurare:</p>

<p>A) Esclusivamente ad un componente utilizzato per la produzione dell'asfalto</p> <p>B) Ad un gruppo di minerali granulari usati molto spesso nei lavori edili e nelle costruzioni</p> <p>C) E' un termine generico usato solo per indicare la sabbia e la ghiaia.</p>	<p>A) I collegamenti elettrici e di messa a terra</p> <p>B) La presenza sufficiente di sacchi di cemento per il corretto funzionamento</p> <p>C) La presenza sufficiente di sabbia e ghiaia e di sacchi di cemento per il corretto funzionamento</p>
<p>15. A chi spetta il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti?</p> <p>A) Al Consiglio comunale</p> <p>B) Al Sindaco</p> <p>C) Alla Giunta comunale.</p>	<p>16. Quale è il colore delle strisce utilizzato per la delimitazione dei parcheggi per i portatori di handicap?</p> <p>A) Rosso</p> <p>B) Giallo</p> <p>C) Azzurro.</p>
<p>17. Se dovete procedere alla sostituzione di una lampadina fulminata cosa è indispensabile fare?</p> <p>A) Munirsi di guanti isolanti, posizionare una scala stabile se il punto luce è alto, svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza, munirsi della nuova lampadina e procedere alla sostituzione</p> <p>B) Munirsi di guanti isolanti, svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza, togliere corrente all'impianto, procedere alla sostituzione della lampadina, ridare corrente all'impianto</p> <p>C) Togliere corrente all'impianto, posizionare una scala stabile se il punto luce è alto, rimuovere la lampadina e verificare che il supporto non sia danneggiato, verificare le caratteristiche della lampadina da sostituire, procedere al montaggio della lampadina nuova, ridare corrente all'impianto e verificare il corretto funzionamento della lampada.</p>	<p>18. Cosa indica il termine "rinfazzo"?</p> <p>A) La finitura dell'intonaco</p> <p>B) Lo strato iniziale dell'intonaco</p> <p>C) L'operazione di stesura del massetto.</p>
<p>19. Che differenza c'è tra l'asfalto a caldo e quello a freddo?</p> <p>A) Si tratta di conglomerati molto simili. La differenza è data principalmente dal fatto che l'asfalto a caldo è meno resistente alle incurie e ha una durata inferiore di quello a freddo</p> <p>B) Si distinguono per composizione, tecnica e strumenti di posa in opera e utilizzo</p> <p>C) Non ci sono differenze. L'asfalto può essere messo in posa a freddo o portato ad alte temperature per aumentare la resistenza e la durata del materiale.</p>	<p>20. Quanti chili di cemento occorrono "mediamente" per ottenere 1 metro cubo di calcestruzzo?</p> <p>A) 150 KG</p> <p>B) 300/350 KG</p> <p>C) 600/650 KG.</p>
<p>21. Quale materiale si usa come filo da montare nella testina del decespugliatore?</p> <p>A) Rame</p> <p>B) Nylon</p> <p>C) Acciaio zincato</p>	<p>22. Quale dei seguenti non viene utilizzato come isolante termico in edilizia?</p> <p>A) Lana di roccia</p> <p>B) Poliestere espanso</p> <p>C) PVC.</p>
<p>23. Cosa si intende con il termine "pacciamatura"?</p> <p>A) L'operazione di coprire il terreno con materiale inerte, che ha come scopo, tra l'altro, di evitare la crescita di piante infestanti nelle aiuole</p> <p>B) E' un'operazione di concimatura del prato verde</p> <p>C) Una lavorazione del terreno che ha come funzione principale quella di distruggere meccanicamente le erbe infestanti.</p>	<p>24. Quando si inizia un cantiere stradale, quale fra quelle indicate è l'azione che si deve compiere per prima?</p> <p>A) Scaricare l'attrezzatura dai mezzi d'opera</p> <p>B) tracciare gli scavi</p> <p>C) Posare la segnaletica stradale e la recinzione del cantiere.</p>
<p>25. Quando un dispositivo di protezione individuale è danneggiato o usurato cosa fa il lavoratore?</p> <p>A) Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve</p> <p>B) Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile</p> <p>C) Ne richiede la sostituzione</p>	<p>26. In che periodo si potano le piante a foglia caduca?</p> <p>A) All'inizio della fioritura primaverile</p> <p>B) In autunno nei mesi freddi</p> <p>C) A fine dell'estate.</p>



27. Come debbono essere conservati i prodotti chimici? <i>A) In un luogo separato da sostanze infiammabili</i> <i>B) In un luogo appartato del magazzino</i> <i>C) In un armadio chiuso a chiave su cui deve essere apposto un cartello specifico.</i>	28. Cosa si intende per lavori in quota? A) Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta B) Attività lavorativa che si esegue sui tetti e sugli alberi per la quale è necessario dotarsi di apposita imbragatura C) Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
29. Per zavorrare un segnale verticale mobile, cosa si deve usare? A) Sistemi "morbidi" quali sacchetti di sabbia B) Sistemi "rigidi", tipo mattoni o profili metallici C) Qualsiasi cosa si abbia a disposizione, purchè garantisca la stabilità del segnale.	30. Chi autorizza i permessi di recupero e le ferie degli operai? A) Il Capo operai B) L'Assessore all'edilizia C) Il Responsabile del Servizio Tecnico.

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE

RISPOSTE ESATTE N. _____

RISPOSTE ERRATE N. _____

PUNTI TOTALI N. _____

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Dr. Bruno Framarin _____

MEMBRO Geom. Valentino Zanon _____

MEMBRO Rag. Antonella Cirpiani _____

Segretario Rag. Fulvio Bertoldo _____

Soluzioni:

***1 – C) 2 – B) 3 – C) 4 – B) 5 – B) 6 – A) 7 – B) 8 – B) 9 – C) 10 – C)
11 – B) 12 – C) 13 – C) 14 – A) 15 – B) 16 – B) – 17 – C) 18 – B) 19
– B) 20 – B) 21 – B) 22 – C) 23 – A) 24 – C) 25 – C) 26 – B) 27 – C)
28 – C) 29 – A) 30 – C)***



QUIZ N. 3

Indica la risposta corretta apponendo una X sopra la lettera corrispondente. Ad ogni domanda esatta verrà assegnato n. 1 punti.

<p>1. Prima dell'utilizzo del decespugliatore è consigliato:</p> <p>A) Verificare l'efficienza della protezione dell'organo di taglio ed in caso di inefficienza rimuoverla</p> <p>B) Controllare la corretta regolazione del minimo dell'acceleratore, per il fermo dell'organo di taglio</p> <p>C) Rimuovere le protezioni del motore.</p>	<p>2. I rifiuti ingombranti rinvenuti a bordo di una strada devono essere considerati pericolosi?</p> <p>A) Si solo se provengono da siti industriali</p> <p>B) Si se contengono al loro interno determinate concentrazioni di sostanze pericolose</p> <p>C) Entrambe le risposte sono giuste.</p>
<p>3. Come devono essere segnalati i veicoli operativi del comune impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico?</p> <p>A) Con un cartello "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento"</p> <p>B) Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile</p> <p>C) Con lampeggianti blu e cartello "lavori in corso".</p>	<p>4. A cosa serve un prodotto diserbante?</p> <p>A) Ad impedire lo sviluppo indesiderato delle erbe infestanti</p> <p>B) Ad eliminare le piante infestate da organismi nocivi</p> <p>C) Al solo diserbo dei fossi, canali e giardini.</p>
<p>5. In un cantiere stradale quando è necessario indossare gli strumenti ad alta visibilità?</p> <p>A) Solo di notte quando non è possibile illuminare il cantiere</p> <p>B) Sempre ad eccezione degli interventi eseguiti d'urgenza</p> <p>C) Sempre anche in occasione di piccoli interventi di breve durata eseguiti d'urgenza.</p>	<p>6. Una porta REI chiude troppo violentemente: cosa fai?</p> <p>A) Metto una guarnizione in gomma per attutire la pressione di chiusura</p> <p>B) Blocco la porta aperta con cuneo di legno o gancio per non rovinare la guarnizione di chiusura</p> <p>C) Vado a regolare la pressione del chiudiporta se esistente o allento la molla di chiusura nei cardini.</p>
<p>7. Gli acquisti del materiale per il magazzino operai si effettuano:</p> <p>A) Con affidamento diretto sotto soglia anche verbalmente qualora non sia presente il preventivo di spesa</p> <p>B) Su incarico del Sindaco di approvazione del preventivo di spesa</p> <p>C) Con determinazione del responsabile il Servizio Tecnico di approvazione del preventivo di spesa.</p>	<p>8. Il Consiglio comunale è un organo:</p> <p>A) Esecutivo</p> <p>B) Meramente consultivo</p> <p>C) Di indirizzo politico - amministrativo</p>
<p>9. Cosa si intende per lavori in quota?</p> <p>A) Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta</p> <p>B) Attività lavorativa che si esegue sui tetti e sugli alberi per la quale è necessario dotarsi di apposita imbragatura</p> <p>C) Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.</p>	<p>10. In edilizia quando si parla di "portoghese" e "marsigliese" a cosa si riferisce:</p> <p>A) A particolari tipi di malta di intonaco per finitura</p> <p>B) Ad una particolare tecnica di posa in opera di coperture per i tetti</p> <p>C) A tipologie di tegole.</p>
<p>11. In caso di incendio su una apparecchiatura elettrica (es. un computer) come ti attivi?</p> <p>A) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con lancia antincendio ad acqua pressurizzata</p> <p>B) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con un estintore a CO2 abbastanza vicino al fuoco, allontanandoti velocemente dal locale e chiudendo la porta dell'entrata</p> <p>C) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi intervieni con un estintore a CO2 ad una buona distanza dal fuoco e sorvegliando l'evoluzione dello stesso all'interno del locale.</p>	<p>12. Quando si parla di materiale "inerte", a cosa si fa riferimento?</p> <p>A) Esclusivamente ad un componente utilizzato per la produzione dell'asfalto</p> <p>B) Ad un gruppo di minerali granulari usati molto spesso nei lavori edili e nelle costruzioni</p> <p>C) E' un termine generico usato solo per indicare la sabbia e la ghiaia.</p>
<p>13. Chi autorizza i permessi di recupero e le ferie</p>	<p>14. Per zavorrare un segnale verticale mobile,</p>

<p>degli operai?</p> <p>A) Il Capo operai B) L'Assessore all'edilizia C) Il Responsabile del Servizio Tecnico.</p>	<p>cosa si deve usare?</p> <p>A) Sistemi "morbidi" quali sacchetti di sabbia B) Sistemi "rigidi", tipo mattoni o profili metallici C) Qualsiasi cosa si abbia a disposizione, purchè garantisca la stabilità del segnale.</p>
<p>15. A chi spetta il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti?</p> <p>A) Al Consiglio comunale B) Al Sindaco C) Alla Giunta comunale.</p>	<p>16. Quale materiale si usa come filo da montare nella testina del decespugliatore?</p> <p>A) Rame B) Nylon C) Acciaio zincato</p>
<p>17. Quando un dispositivo di protezione individuale è danneggiato o usurato cosa fa il lavoratore?</p> <p>A) Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve B) Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile C) Ne richiede la sostituzione</p>	<p>18. Quale è il colore delle strisce utilizzato per la delimitazione dei parcheggi per i portatori di handicap?</p> <p>A) Rosso B) Giallo C) Azzurro.</p>
<p>19. La corretta procedura per una rapida riparazione di una buca sulla sede stradale e':</p> <p>A) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, pulire la buca, riempire la buca con asfalto freddo, pressare l'asfalto posato con idonea strumentazione B) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, chiudere la buca con cemento rapido appositamente impastato sul luogo C) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, lavare la buca con acqua, riempire la buca con asfalto freddo, pressare l'asfalto posato con idonea strumentazione</p>	<p>20. Se dovete procedere alla sostituzione di una lampadina fulminata cosa è indispensabile fare?</p> <p>A) Munirsi di guanti isolanti, posizionare una scala stabile se il punto luce è alto, svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza, munirsi della nuova lampadina e procedere alla sostituzione B) Munirsi di guanti isolanti, svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza, togliere corrente all'impianto, procedere alla sostituzione della lampadina, ridare corrente all'impianto C) Togliere corrente all'impianto, posizionare una scala stabile se il punto luce è alto, rimuovere la lampadina e verificare che il supporto non sia danneggiato, verificare le caratteristiche della lampadina da sostituire, procedere al montaggio della lampadina nuova, ridare corrente all'impianto e verificare il corretto funzionamento della lampada.</p>
<p>21. In che periodo si potano le piante a foglia caduca?</p> <p>A) All'inizio della fioritura primaverile B) In autunno nei mesi freddi C) A fine dell'estate.</p>	<p>22. Quale dei seguenti non viene utilizzato come isolante termico in edilizia?</p> <p>A) Lana di roccia B) Poliestere espanso C) PVC.</p>
<p>23. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la "segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro":</p> <p>A) Indica i livelli di esposizione del lavoratore ad un fattore di rischio B) Suggerisce comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo C) Fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale</p>	<p>24. Per la validità delle sedute della Giunta comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza del Sindaco?</p> <p>A) Sì, sempre B) No C) Sì, ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti</p>
<p>25. Per la tinteggiatura di un ambiente soggetto ad umidità:</p> <p>A) E' preferibile utilizzare un'idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità</p>	<p>26 Si può modificare la struttura del Dispositivo di Protezione Individuale?</p> <p>A) No, per l'uso bisogna attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso</p>

L. DA. f

<p>B) E' più corretto utilizzare una pittura a tempera data la sua maggiore traspirabilità e durata nel tempo C) E' consigliabile utilizzare una pittura acrilica in quanto è facilmente lavabile, resistente all'umidità e garantisce una maggiore durata nel tempo.</p>	<p>B) Si, su autorizzazione del preposto C) Si, esclusivamente su autorizzazione del datore di lavoro o del responsabile per la sicurezza</p>
<p>27. Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente? A) da 25 a 50 kg. B) da 15 a 25 kg C) da 15 a 20 kg</p>	<p>28. . Se dovete procedere all'innaffiatura di una aiuola fiorita: A) L'operazione deve essere eseguita esclusivamente a tarda sera per ridurre l'evaporazione dell'acqua B) E' preferibile procedere all'innaffiatura presto la mattina o tardi la sera C) Nel periodo estivo è consigliabile farlo in pieno giorno in modo da idratare i fiori e il manto erboso nel momento di maggiore sofferenza dovuta alla esposizione al sole.</p>
<p>29. Dovete eseguire la foratura di un muro con un trapano elettrico, quale dei seguenti fattori dovete considerare prima di procedere? A) Per la foratura del calcestruzzo bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli B) Per la muratura classica è consigliabile l'utilizzo del trapano battente C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette</p>	<p>30. Come debbono essere conservati i prodotti chimici? A) <i>In un luogo separato da sostanze infiammabili</i> B) <i>In un luogo appartato del magazzino</i> C) <i>In un armadio chiuso a chiave su cui deve essere apposto un cartello specifico.</i></p>

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE

RISPOSTE ESATTE N. _____

RISPOSTE ERRATE N. _____

PUNTI TOTALI N. _____

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Dr. Bruno Framarin _____

MEMBRO Geom. Valentino Zanon _____

MEMBRO Rag. Antonella Cirpiani _____

Segretario Rag. Fulvio Bertoldo _____

Soluzioni:

***1 – B) 2 – C) 3 – B) 4 – A) 5 – C) 6 – C) 7 – C) 8 – C) 9 – C) 10 – C)
11 – B) 12 – C) 13 – C) 14 – A) 15 – B) 16 – B) – 17 – C) 18 – B) 19
– A) 20 – C) 21 – B) 22 – C) 23 – C) 24 – B) 25 – A) 26 – A) 27 – B)
28 – B) 29 – C) 30 – C)***