



COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona

OGGETTO: Procedura inerente il “BANDO DI CONCORSO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50% DI UN OPERAIO COMUNE – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI – PER IL COMUNE DI BONAVIGO –”.

VERBALE N. 2

Il giorno 11.02.2026, alle ore 9.30 presso il Teatro Parrocchiale sito in Piazza A. Lugo n. 5, si è riunita la Commissione del concorso pubblico di cui all’oggetto, così come nominata con determina del Responsabile il Settore Amm.vo n. 80 del 09/02/2026, nelle persone dei Signori:

PRESIDENTE	Dr. Bruno Framarin res. Settore amm.vo
MEMBRO	Geom. Valentino Zanon res. Settore Tecnico-Manutentivo
MEMBRO	Rag. Antonella Cipriani Istruttore Ufficio Tributi
Segretario	Rag. Fulvio Bertoldo res. Settore Contabile

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Sono presenti, come risulta dal relativo foglio allegato (allegato n. 1), n. 11 candidati ammessi al concorso dei quali viene accertata l’identità mediante un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati vengono fatti disporre nell’aula in modo che non possano comunicare tra loro.

Ai candidati vengono quindi consegnati una penna, una busta grande con linguetta staccabile, una busta piccola contenente un foglio prestampato sul quale dovranno trascrivere le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita).

Il Presidente invita poi i candidati a trascrivere le loro generalità su detto foglio, avendo cura di non reinserirlo nella busta piccola e di non staccare la striscia di protezione della parte autoadesiva della busta stessa.

Il Presidente illustra poi ai candidati le norme da seguire per lo svolgimento della prova; in particolare comunica agli stessi:

- che devono spegnere i telefoni cellulari e allontanarli dal proprio tavolo; nel caso alcuni di loro avessero la necessità di lasciarli accessi perché in attesa di chiamate urgenti, le eventuali risposte a dette chiamate andranno effettuate presso il tavolo della Commissione;
- che se hanno necessità di andare al bagno devono prima consegnare il materiale ricevuto ed essere accompagnati da un membro della Commissione;
- che per lo svolgimento della prova non saranno consentite la consultazione di testi di alcun tipo;
- che per lo svolgimento della prova non potranno essere utilizzati fogli o penne diversi da quelli consegnati;
- che sui fogli dell’elaborato non dovranno essere apposti - pena l’annullamento della prova e la conseguente esclusione dal concorso - sottoscrizioni, firme, sigle o altri contrassegni;
- che al termine della prova dovranno riconsegnare tutto il materiale ricevuto compresa la prova;
- che il tempo a disposizione per l’effettuazione della prova è di ore una;
- Che la prova consisterà in un test a risposta multipla. Le domande saranno n. 30 e verranno assegnati punti n. 1 ad ogni risposta esatta. Per l’accesso alla prova orale è necessario raggiungere il punteggio minimo pari a 21(ventuno).

Il Presidente invita quindi i candidati a verificare l’identità e l’integrità dei plachi contenenti i testi della prova e successivamente i candidati STEDILE PAOLO e SEGALA ALESSANDRO - i cui nominativi vengono accettati dai candidati all’unanimità - scelgono la busta contenente la traccia n. TRE.

Il Presidente provvede ad aprire i plachi contenenti gli altri due testi predisposti per la prova e a far constatare ai candidati la diversità tra questi ultimi e quello sorteggiato.

La Commissione provvede quindi a consegnare ad ogni candidato una copia del testo della prova. La prova ha inizio alle ore 10.05 e termina alle ore 10.45 avendo tutti i candidati presenti consegnato l’elaborato.



COMUNE DI BONAVIGO

Prov. di Verona

Al momento della consegna degli elaborati, il Presidente della Commissione, dopo aver verificato la corrispondenza delle generalità indicate nell'apposito foglio con quelle di un documento di identità del/della candidato/a, inserisce detto foglio nella busta piccola, sul cui lembo di chiusura appone la propria firma e la inserisce poi nella busta grande, provvedendo quindi a sigillare la busta grande sulla quale appone, trasversalmente al lembo di chiusura, la propria firma.

Dette buste saranno custodite dal Presidente della Commissione per essere tradotte presso la sede comunale al fine della loro correzione ed assegnazione punteggio da parte della Commissione.

La Commissione si riconvoca alle ore 11.10 presso il teatro parrocchiale per procedere alla correzione della prima prova scritta.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE

Dr. Bruno Framarin



MEMBRO

Geom. Valentino Zanon

MEMBRO

Rag. Antonella Cipriani

Segretario

Rag. Fulvio Bertoldo

CODICE FISCALE	ESITO
<u>NTNLSN83A27L781R</u>	NON PRESENTE
<u>BTTLEI91P14B296W</u>	NON PRESENTE
<u>BRTRRT69H24E512U</u>	PRESENTE
<u>BRSGPP66R06A703R</u>	NON PRESENTE
<u>BRNRCR79A30F964S</u>	NON PRESENTE
<u>CSTFRC74R09A512R</u>	NON PRESENTE
<u>DLLGLC67R05E512W</u>	PRESENTE
<u>FRGMMT87H13E512I</u>	PRESENTE
<u>FRTSVT69C13G273X</u>	NON PRESENTE
<u>GMBLSN72L15E512T</u>	PRESENTE
<u>GVNGLR01S10B107L</u>	PRESENTE
<u>MNNLSS94A14C034N</u>	NON PRESENTE
<u>MNZPTR69H16G317G</u>	NON PRESENTE
<u>MPLPLA75P21M052C</u>	PRESENTE
<u>MZVKRN91R49Z156C</u>	NON PRESENTE
<u>MNGMRC05D22A944S</u>	PRESENTE
<u>MNTTMS00L02E349Q</u>	NON PRESENTE
<u>PLSRKE78M51G273S</u>	PRESENTE
<u>SGLLSN83R07L781L</u>	PRESENTE
<u>STDPLA67B04A952P</u>	PRESENTE
<u>TGNGLI00A46A001C</u>	NON PRESENTE
<u>TTRLCN79B16C975Z</u>	NON PRESENTE
<u>ZRZLRT85R01G224Z</u>	PRESENTE



QUIZ N. 3

B f J L

Indica la risposta corretta apponendo una X sopra la lettera corrispondente. Ad ogni domanda esatta verrà assegnato n. 1 punti.

1. Prima dell'utilizzo del decespugliatore è consigliato: A) Verificare l'efficienza della protezione dell'organo di taglio ed in caso di inefficienza rimuoverla B) Controllare la corretta regolazione del minimo dell'acceleratore, per il fermo dell'organo di taglio C) Rimuovere le protezioni del motore.	2. I rifiuti ingombranti rinvenuti a bordo di una strada devono essere considerati pericolosi? A) Si solo se provengono da siti industriali B) Si se contengono al loro interno determinate concentrazioni di sostanze pericolose C) Entrambe le risposte sono giuste.
3. Come devono essere segnalati i veicoli operativi del comune impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico? A) Con un cartello "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento" B) Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile C) Con lampeggianti blu e cartello "lavori in corso".	4. A cosa serve un prodotto diserbante? A) Ad impedire lo sviluppo indesiderato delle erbe infestanti B) Ad eliminare le piante infestate da organismi nocivi C) Al solo diserbo dei fossi, canali e giardini.
5. In un cantiere stradale quando è necessario indossare gli strumenti ad alta visibilità? A) Solo di notte quando non è possibile illuminare il cantiere B) Sempre ad eccezione degli interventi eseguiti d'urgenza C) Sempre anche in occasione di piccoli interventi di breve durata eseguiti d'urgenza.	6. Una porta REI chiude troppo violentemente: cosa fai? A) Metto una guarnizione in gomma per attutire la pressione di chiusura B) Blocco la porta aperta con cuneo di legno o gancio per non rovinare la guarnizione di chiusura C) Vado a regolare la pressione del chiudiporta se esistente o allento la molla di chiusura nei cardini.
7. Gli acquisti del materiale per il magazzino operai si effettuano: A) Con affidamento diretto sotto soglia anche verbalmente qualora non sia presente il preventivo di spesa B) Su incarico del Sindaco di approvazione del preventivo di spesa C) Con determinazione del responsabile il Servizio Tecnico di approvazione del preventivo di spesa.	8. Il Consiglio comunale è un organo: A) Esecutivo B) Meramente consultivo C) Di indirizzo politico - amministrativo
9. Cosa si intende per lavori in quota? A) Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta B) Attività lavorativa che si esegue sui tetti e sugli alberi per la quale è necessario dotarsi di apposita imbragatura C) Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.	10. In edilizia quando si parla di "portoghesi" e "marsigliese" a cosa si riferisce: A) A particolari tipi di malta di intonaco per finitura B) Ad una particolare tecnica di posa in opera di coperture per i tetti C) A tipologie di tegole.
11. In caso di incendio su una apparecchiatura elettrica (es. un computer) come ti attivi? A) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi interviene con lancia antincendio ad acqua pressurizzata B) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi interviene con un estintore a CO ₂ abbastanza vicino al fuoco, allontanandoti velocemente dal locale e chiudendo la porta dell'entrata C) Cerchi di staccare la corrente dal quadro generale che alimenta l'apparecchiatura poi interviene con un estintore a CO ₂ ad una buona distanza dal fuoco e sorvegliando l'evoluzione dello stesso all'interno del locale.	12. Quando si parla di materiale "inerte", a cosa si fa riferimento? A) Eslusivamente ad un componente utilizzato per la produzione dell'asfalto B) Ad un gruppo di minerali granulari usati molto spesso nei lavori edili e nelle costruzioni C) E' un termine generico usato solo per indicare la sabbia e la ghiaia.
13. Chi autorizza i permessi di recupero e le ferie	14. Per zavorrare un segnale verticale mobile,

degli operai? A) Il Capo operai B) L'Assessore all'edilizia C) Il Responsabile del Servizio Tecnico.	cosa si deve usare? A) Sistemi "morbidi" quali sacchetti di sabbia B) Sistemi "rigidi", tipo mattoni o profili metallici C) Qualsiasi cosa si abbia a disposizione, purchè garantisca la stabilità del segnale.
15. A chi spetta il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti? A) Al Consiglio comunale B) Al Sindaco C) Alla Giunta comunale.	16. Quale materiale si usa come filo da montare nella testina del decespugliatore? A) Rame B) Nylon C) Acciaio zincato
17. Quando un dispositivo di protezione individuale è danneggiato o usurato cosa fa il lavoratore? A) Lo fa riparare o lo ripara lui stesso, se il danneggiamento è lieve B) Lo continua ad usare fino a quando il danneggiamento è tale da renderlo inutilizzabile C) Ne richiede la sostituzione	18. Quale è il colore delle strisce utilizzato per la delimitazione dei parcheggi per i portatori di handicap? A) Rosso B) Giallo C) Azzurro.
19. La corretta procedura per una rapida riparazione di una buca sulla sede stradale e': A) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, pulire la buca, riempire la buca con asfalto freddo, pressare l'asfalto posato con idonea strumentazione B) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, chiudere la buca con cemento rapido appositamente impastato sul luogo C) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, lavare la buca con acqua, riempire la buca con asfalto freddo, pressare l'asfalto posato con idonea strumentazione	20. Se dovete procedere alla sostituzione di una lampadina fulminata cosa è indispensabile fare? A) Munirsi di guanti isolanti, posizionare una scala stabile se il punto luce è alto, svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza, munirsi della nuova lampadina e procedere alla sostituzione B) Munirsi di guanti isolanti, svitare la lampadina e verificarne le caratteristiche e la potenza, togliere corrente all'impianto, procedere alla sostituzione della lampadina, ridare corrente all'impianto C) Togliere corrente all'impianto, posizionare una scala stabile se il punto luce è alto, rimuovere la lampadina e verificare che il supporto non sia danneggiato, verificare le caratteristiche della lampadina da sostituire, procedere al montaggio della lampadina nuova, ridare corrente all'impianto e verificare il corretto funzionamento della lampada.
21. In che periodo si potano le piante a foglia caduca? A) All'inizio della fioritura primaverile B) In autunno nei mesi freddi C) A fine dell'estate.	22. Quale dei seguenti non viene utilizzato come isolante termico in edilizia? A) Lana di roccia B) Poliestere espanso C) PVC.
23. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la "segnalética di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro": A) Indica i livelli di esposizione del lavoratore ad un fattore di rischio B) Suggerisce comportamenti che potrebbero far correre o causare un pericolo C) Fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, utilizzando, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale	24. Per la validità delle sedute della Giunta comunale è obbligatoriamente richiesta la presenza del Sindaco? A) Sì, sempre B) No C) Sì, ma solo per l'adozione di deliberazioni urgenti
25. Per la tinteggiatura di un ambiente soggetto ad umidità: A) E' preferibile utilizzare un'idropittura in quanto garantisce una maggiore traspirabilità	26 Si può modificare la struttura del Dispositivo di Protezione Individuale? A) No, per l'uso bisogna attenersi rigorosamente a quanto indicato dal costruttore nel manuale d'uso

B) E' più corretto utilizzare una pittura a tempera data la sua maggiore traspirabilità e durata nel tempo C) E' consigliabile utilizzare una pittura acrilica in quanto è facilmente lavabile, resistente all'umidità e garantisce una maggiore durata nel tempo.	B) Si, su autorizzazione del preposto C) Si, esclusivamente su autorizzazione del datore di lavoro o del responsabile per la sicurezza
27. Qual'è il peso limite di un carico da movimentare manualmente? A) da 25 a 50 kg. B) da 15 a 25 kg C) da 15 a 20 kg	28. Se dovete procedere all'innaffiatura di una aiuola fiorita: A) L'operazione deve essere eseguita esclusivamente a tarda sera per ridurre l'evaporazione dell'acqua B) E' preferibile procedere all'innaffiatura presto la mattina o tardi la sera C) Nel periodo estivo è consigliabile farlo in pieno giorno in modo da idratare i fiori e il manto erboso nel momento di maggiore sofferenza dovuta alla esposizione al sole.
29. Dovete eseguire la foratura di un muro con un trapano elettrico, quale dei seguenti fattori dovete considerare prima di procedere? A) Per la foratura del calcestruzzo bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi elettrici e tubazioni. Per fare questo si può utilizzare un rilevatore di metalli B) Per la muratura classica è consigliabile l'utilizzo del trapano battente C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette	30. Come debbono essere conservati i prodotti chimici? A) In un luogo separato da sostanze infiammabili B) In un luogo appartato del magazzino C) In un armadio chiuso a chiave su cui deve essere apposto un cartello specifico.

PARTE RISERVATA ALLA COMMISSIONE

RISPOSTE ESATTE N. _____

RISPOSTE ERRATE N. _____

PUNTI TOTALI N. _____

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE Dr. Bruno Framarin _____

MEMBRO Geom. Valentino Zanon _____

MEMBRO Rag. Antonella Cirpiani _____

Segretario Rag. Fulvio Bertoldo _____

Soluzioni:

**1 – B) 2 – C) 3 – B) 4 – A) 5 – C) 6 – C) 7 – C) 8 – C) 9 – C) 10 – C)
11 – B) 12 – C) 13 – C) 14 – A) 15 – B) 16 – B) – 17 – C) 18 – B) 19
– A) 20 – C) 21 – B) 22 – C) 23 – C) 24 – B) 25 – A) 26 – A) 27 – B)
28 – B) 29 – C) 30 – C)**